

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 28.10.2016
4.2	16.03.2017	802890-00005	Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**1.1 Productidentificatie**

Handelsnaam	:	UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS
Productcode	:	089090090

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof of het mengsel	:	cosmetische producten
Aanbevolen beperkingen voor gebruik	:	Dit is een cosmetisch product voor de persoonlijke verzorging dat onder normaal en redelijk te voorspellen gebruik veilig is voor consumenten en andere gebruikers. Cosmetica en consumentenproducten, die specifiek door wereldwijde voorschriften zijn gedefinieerd, hoeven niet voorzien te zijn van een Safety Data Sheet (SDS) voor de consument. Hoewel dit materiaal niet als gevaarlijk wordt beschouwd, bevat deze SDS waardevolle informatie die van essentieel belang is voor het veilig omgaan met en het juiste gebruik van het product in situaties op de industriële werkplek en bij ongebruikelijke en onbedoelde blootstelling door het morsen van grotere hoeveelheden. Deze SDS moet worden bewaard en beschikbaar zijn voor werknemers en andere gebruikers van dit product. Verwijs voor specifieke informatie over het gebruik a.u.b. naar de informatie op de verpakking of in de gebruiksaanwijzing.

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Firma	:	Würth Nederland B.V. Het Sterrenbeeld 35 5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon	:	073-629 19 11
Telefax	:	073-629 19 22
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS	:	prodsafe@wuerth.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 2748888. Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen: 073 6291911

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel

Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Ernstig oogletsel, Categorie 1	H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Huidsensibilisering, Categorie 1	H317: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 3	H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

2.2 Etiketteringselementen

Etikettering (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)

Gevarenpictogrammen :



Signaalwoord : Gevaar

Gevarenaanduidingen : H317 Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Veiligheidsaanbevelingen : **Preventie:**
P272 Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
P273 Voorkom lozing in het milieu.
P280 Beschermende handschoenen/ oogbescherming/ ge-
laatsbescherming dragen.
Maatregelen:
P305 + P351 + P338 + P310 BIJ CONTACT MET DE
OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal
minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadple-
gen.
P333 + P313 Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P362 + P364 Verontreinigde kleding uittrekken en wassen
alvorens deze opnieuw te gebruiken.

Gevaarlijke bestanddelen die op het etiket vermeld moeten worden:

D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden
(R)-p-mentha-1,8-dieen

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

2.3 Andere gevaren

Niets bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsels

Gevaarlijke bestanddelen

Chemische naam	CAS-Nr. EG-Nr. Indexnr. Registratienummer	Indeling	Concentratie (% w/w)
D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden	68515-73-1 500-220-1	Eye Dam. 1; H318	$\geq 1 - < 3$
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5 227-813-5 601-029-00-7	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 1 - < 2,5$
Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens	110615-47-9	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318	$\geq 1 - < 3$
2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol	52-51-7 200-143-0 603-085-00-8	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	$\geq 0,025 - < 0,1$

Voor verklaring van de afkortingen zie sectie 16.

RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen advies : Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt onmiddellijk een arts raadplegen.
Indien symptomen aanhouden en in alle gevallen van twijfel medische hulp inroepen.
- Bescherming van EHBO'ers : Eerstehulpverleners dienen te letten op zelfbescherming en, als gevaar voor blootstelling bestaat, de aanbevolen persoonlijke beschermingsapparatuur te gebruiken.
- Bij inademing : Bij inademing overbrengen in de frisse lucht.
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

- Bij aanraking met de huid : Bij aanraking met de huid onmiddellijk grondig spoelen met veel water.
Verontreinigde kleding en schoenen uittrekken.
Medische hulp inroepen.
Kleding wassen alvorens opnieuw te gebruiken.
Schoenen grondig reinigen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Bij aanraking met de ogen : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk grondig spoelen met veel water gedurende minstens 15 minuten.
Voorzover eenvoudig te doen, eventuele contactlenzen uittrekken.
Onmiddellijk medische hulp inroepen.
- Bij inslikken : Bij inslikken, NOOIT braken opwekken.
Medische hulp inroepen als aandoeningen merkbaar worden.
De mond grondig met water spoelen.

4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

- Gevaren : Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstig oogletsel.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

- Behandeling : Biedt een symptomatische en ondersteunende behandeling.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen**5.1 Blusmiddelen**

- Geschikte blusmiddelen : Waternevel
Alcoholbestendig schuim
Kooldioxide (CO₂)
Droogpoeder

- Ongeschikte blusmiddelen : Niets bekend.

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

- Specifieke gevaren bij brandbestrijding : Blootstelling aan combinatieproducten kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

- Gevaarlijke verbrandingsproducten : Koolstofoxiden

5.3 Advies voor brandweerlieden

- Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden : Bij brand een persluchtmasker dragen. Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.

- Specifieke blusmethoden : Gebruik blusmiddelen die geschikt zijn voor de plaatselijke

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

omstandigheden en de omgeving.
Gebruik waternevel om ongeopende containers af te koelen.
Verwijder onbeschadigde houder van brandgebied als het veilig is om dat te doen.
Evacueren.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel**6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures**

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken.
Volg het advies over veilig werken met de stof en aanbevelingen over persoonlijke beschermende apparatuur.

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Milieuvorzorgsmaatregelen : Afvoer in het milieu moet worden voorkomen.
Voorkom verder lekken en morsen indien dit veilig is.
Voorkom verspreiding over een groot oppervlak (bijv. door indamming of olieopvangschotten).
Verontreinigd schoonmaakwater opvangen en verwijderen.
Bij aanzienlijke lekken die niet kunnen worden ingedamd moet de lokale overheid worden ingelicht.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Reinigingsmethoden : Opnemen in inert absorberend materiaal.
Om te voorkomen dat materiaal zich verspreidt, moeten voor grote lekkages de juiste barricades of andere passende insluitingen gebruikt worden. Als materiaal kan worden weggepompt, dient het opgevangen materiaal in passende containers opgeslagen te worden.
Reinig resterende materialen van de lekkage met de juiste absorberende middelen.
Lokale of nationale voorschriften kunnen van toepassing zijn zowel op lekkages of verwijdering van het materiaal, als op de materialen die bij de reinigingswerkzaamheden gebruikt worden. U moet zelf vaststellen welke voorschriften van toepassing zijn.
Paragrafen 13 en 15 van deze SDS bieden informatie betreffende bepaalde lokale of nationale vereisten.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Zie de secties: 7, 8, 11, 12 en 13.

RUBRIEK 7: Hantering en opslag**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel**

Technische maatregelen : Zie Technische maatregelen onder sectie MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

- Plaatselijke/totale afzuiging : Alleen gebruiken met voldoende ventilatie.
- Advies voor veilige hantering : Niet in aanraking laten komen met huid of kleding.
Voorkom inademing van damp of nevel.
Niet inslikken.
Aanraking met de ogen vermijden.
Gebruiken volgens gangbare regels en praktijken met betrekking tot industriële hygiëne en veiligheid.
In goed gesloten verpakking bewaren.
Voorkom lekkages en verspreiding in het milieu en minimaliseer de hoeveelheid die vrijkomt.
- Hygiënische maatregelen : Zorg voor oogspoelinrichtingen en veiligheidsdouches vlakbij de werkplek. Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik. Verontreinigde kleding wassen voor hergebruik.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

- Eisen aan opslagruimten en containers : Bewaren in correct geëtiketteerde containers. Goed afgesloten bewaren. Bewaren volgens de betreffende landelijke voorschriften.
- Advies voor gemengde opslag : Niet opslaan bij de volgende producttypes:
Sterke oxidatiemiddelen
- Aanbevolen bewaartemperatuur : > 0 °C

7.3 Specifiek eindgebruik

- Specifiek gebruik : Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Het product bevat geen bestanddelen waarvoor blootstellingswaarden zijn vastgelegd.

Afgeleide doses zonder effect (DNEL) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Eindgebruik	Blootstellingsroute	Mogelijke gezondheidsaandoeningen	Waarde
D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	420 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	595000 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	124 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	357000 mg/kg lg/dag

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2 Herzieningsdatum: 16.03.2017 Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005 Datum laatste uitgave: 28.10.2016
 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	35,7 mg/kg lg/dag
Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	420 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	595000 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	124 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	357000 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	35,7 mg/kg lg/dag
(R)-p-mentha-1,8-dieen	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	33,3 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,222 mg/cm ²
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	8,33 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,111 mg/cm ²
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	4,76 mg/kg lg/dag
Sorbitan lauraat	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	49,4 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	7 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	12,2 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	3,5 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	3,5 mg/kg lg/dag
2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol	Werknemers	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	4,1 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - systemische effecten	12,3 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Lange termijn-plaatselijke effecten	4,2 mg/m ³
	Werknemers	Inademing	Acute - plaatselijke effecten	4,2 mg/m ³
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	2,3 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	7 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,013 mg/kg lg/dag
	Werknemers	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,013 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inademing	Lange termijn - systemische effecten	1,2 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - systemische	3,7 mg/m ³

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2 Herzieningsdatum: 16.03.2017 Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005 Datum laatste uitgave: 28.10.2016
 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

			effecten	
	Consumenten	Inademing	Lange termijn-plaatselijke effecten	1,3 mg/m ³
	Consumenten	Inademing	Acute - plaatselijke effecten	1,3 mg/m ³
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn - systemische effecten	1,4 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - systemische effecten	4,2 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Lange termijn-plaatselijke effecten	0,008 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Aanraking met de huid	Acute - plaatselijke effecten	0,008 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Lange termijn - systemische effecten	0,35 mg/kg lg/dag
	Consumenten	Inslikken	Acute - systemische effecten	1,1 mg/kg lg/dag

Voorspelde concentratie zonder effect (PNEC) overeenkomstig Verordening (EG) Nummer 1907/2006:

Stofnaam	Milieucompartiment	Waarde
D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden	Zoetwater	0,176 mg/l
	Zeewater	0,0176 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,27 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,516 mg/kg
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	560 mg/l
	Zeeafzetting	0,152 mg/kg
	Bodem	0,654 mg/kg
	Oraal (Doorvergiftiging)	111,11 mg/kg voedsel
Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens	Zoetwater	0,176 mg/l
	Zeewater	0,018 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,0295 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	5000 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,516 mg/kg
	Zeeafzetting	0,065 mg/kg
	Bodem	0,654 mg/kg
	Oraal (Doorvergiftiging)	111,11 mg/kg voedsel
(R)-p-mentha-1,8-dieen	Zoetwater	0,0054 mg/l
	Zeewater	0,00054 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	1,8 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,32 mg/kg
	Zeeafzetting	0,13 mg/kg
	Bodem	0,262 mg/kg
Sorbitan lauraat	Oraal (Doorvergiftiging)	3,33 mg/kg voedsel
	Zoetwater	0,2 mg/l

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 28.10.2016
4.2	16.03.2017	802890-00005	Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

	Zeewater	0,02 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,179 mg/l
	Zoetwater afzetting	1,141 mg/kg
	Zeeafzetting	1,141 mg/kg
2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol	Zoetwater	0,01 mg/l
	Zeewater	0,0008 mg/l
	Intermitterend gebruik/intermitterende emissie	0,0025 mg/l
	Rioolwaterbehandelingsinstallatie	0,43 mg/l
	Zoetwater afzetting	0,041 mg/kg
	Zeeafzetting	0,00328 mg/kg
	Bodem	0,5 mg/kg

8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

Technische maatregelen

Voor geschikte ventilatie zorgen, vooral in gesloten ruimten.
Minimaliseer blootstelling op de werkplek.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bescherming van de ogen : Draag de volgende persoonlijke beschermingsuitrusting:
Dragen van chemicaliënbestendige beschermingsbril verplicht.
Bij kans op spatten, draag:
Gelaatsscherm

Bescherming van de handen

Materiaal : Chemicaliënbestendige handschoenen

Opmerkingen : Kies handschoenen om contact met de chemische stoffen te vermijden op basis van de concentratie en de hoeveelheid van de gevaarlijke stof op de werkplek. Geen doorbreektijd bepaald voor het product. Handschoenen regelmatig vervangen! Het is raadzaam de chemicaliënbestendigheid van de bovengenoemde veiligheidshandschoenen voor speciale toepassingen te bespreken met de handschoenfabrikant. Handen wassen voor elke werkonderbreking en aan het einde van de werkdag.

Huid- en lichaamsbescherming

: Selecteer de juiste beschermende kleding gebaseerd op gegevens over chemische weerstand en een beoordeling van de mogelijkheid op plaatselijke blootstelling.
Contact met de huid moet worden vermeden door ondoordringbare beschermende kleding te gebruiken (handschoenen, schorten, laarzen, enz.).

Bescherming van de ademhalingswegen

: Tenzij voldoende lokale uitlaatventilatie wordt gegeven, of beoordeling van blootstelling aantoont dat de blootstellingen binnen de aanbevolen blootstellingsrichtlijnen zijn, dient u ademhalingsbescherming te gebruiken.

Filter type

: Type organische damp (A)

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen**

Voorkomen	:	Vloeistof geabsorbeerd door inert dragermateriaal
Kleur	:	kleurloos
Geur	:	fruitig
Geurdrempelwaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
pH	:	7 - 7,5 concentraat
Smelt-/vriespunt	:	circa 0 °C
Beginkookpunt en kooktraject	:	> 100 °C
Vlampunt	:	Niet van toepassing Overige informatie: Brandt niet
Verdampingssnelheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontvlambaarheid (vast, gas)	:	Niet van toepassing
Bovenste explosiegrens / Bovenste ontvlambaarheids- grenswaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
Onderste explosiegrens / Onderste ontvlambaarheids- grenswaarde	:	Geen gegevens beschikbaar
Dampspanning	:	Geen gegevens beschikbaar
Relatieve dampdichtheid	:	> 1 (Lucht = 1,0)
Relatieve dichtheid	:	Geen gegevens beschikbaar
Dichtheid	:	0,97 g/cm ³ (20 °C)
Oplosbaarheid		
Oplosbaarheid in water	:	gedeeltelijk oplosbaar
Oplosbaarheid in andere oplosmiddelen	:	emulgeerbaar
Verdelingscoëfficiënt: n- octanol/water	:	Niet van toepassing

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Zelfontbrandingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
Ontledingstemperatuur	:	Geen gegevens beschikbaar
Viscositeit		
Viscositeit, kinematisch	:	< 20,5 mm ² /s (40 °C)
Ontploffingseigenschappen	:	Niet explosief
Oxiderende eigenschappen	:	De stof of het mengsel is niet geclassificeerd als oxiderend.

9.2 Overige informatie

Deeltjesgrootte	:	Niet van toepassing
Zelfontsteking	:	niet zelfontvlambaar

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**10.1 Reactiviteit**

Niet geclassificeerd als zijnde gevaarlijk door reactiviteit.

10.2 Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Gevaarlijke reacties	:	Kan een reactie geven met sterk oxiderende stoffen.
----------------------	---	---

10.4 Te vermijden omstandigheden

Te vermijden omstandigheden	:	Niets bekend.
-----------------------------	---	---------------

10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Te vermijden materialen	:	Oxidanten
-------------------------	---	-----------

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Gevaarlijke ontledingsproducten zijn niet bekend.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie**11.1 Informatie over toxicologische effecten**

Informatie over waarschijnlijk- ke blootstellingsrouten	:	Inademing Aanraking met de huid Inname Aanraking met de ogen
--	---	---

Acute toxiciteit

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Bestanddelen:**D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Methode: Richtlijn test OECD 423
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 2.000 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute orale giftigheid
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): > 5.000 mg/kg

Acute dermale toxiciteit : LD50 (Konijn): > 2.000 mg/kg
Beoordeling: De stof of mengsel vertoont geen acute giftigheid voor de huid

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Acute orale toxiciteit : LD50 (Rat): 193 - 211 mg/kg

Acute toxiciteit bij inademing : LC50 (Rat): > 0,588 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel

LC50 (Rat): > 0,12 - < 1,14 mg/l
Blootstellingstijd: 4 h
Testatmosfeer: stof/nevel

Acute dermale toxiciteit : Acute toxiciteitsschattingen: 1.600 mg/kg
Methode: Oordeel van experts
Opmerkingen: Gebaseerd op geharmoniseerde classificatie in EU-regelgeving 1272/2008, appendix VI

Huidcorrosie/-irritatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:**D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Soort: Konijn
Methode: Richtlijn test OECD 404

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Resultaat: Geen huidirritatie

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Soort: Konijn

Resultaat: Huidirritatie

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Soort: Konijn

Methode: Richtlijn test OECD 404

Resultaat: Huidirritatie

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Soort: Konijn

Resultaat: Huidirritatie

Ernstig oogletsel/oogirritatie

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Bestanddelen:

D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:

Soort: Konijn

Methode: Richtlijn test OECD 405

Resultaat: Onomkeerbare effecten aan de ogen

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Soort: Konijn

Resultaat: Geen oogirritatie

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Soort: Konijn

Methode: Richtlijn test OECD 405

Resultaat: Onomkeerbare effecten aan de ogen

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Soort: Konijn

Resultaat: Onomkeerbare effecten aan de ogen

Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid

Huidsensibilisering

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Ademhalingssensibilisatie

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Bestanddelen:**D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Testtype: Maximalisatietest

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Soort: Cavia

Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, B.6.

Resultaat: negatief

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Testtype: Lokale lymfkliertest (LLNA)

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Soort: Muis

Resultaat: positief

Beoordeling: Mogelijkheid of bewijsmateriaal voor het veroorzaken van middelmatige overgevoeligheid van de huid bij mensen.

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Testtype: Buehlertest

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Soort: Cavia

Methode: Richtlijn test OECD 406

Resultaat: negatief

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Testtype: Maximalisatietest

Blootstellingsroute: Aanraking met de huid

Soort: Cavia

Resultaat: negatief

Mutageniteit in geslachtscellen

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:**D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Methode: Richtlijn test OECD 476
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Onderzoek naar mutaties genen van lichaamscellen van transgeen knaagdier
Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Resultaat: negatief

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: In-vitrotest op chromosoomafwijkingen
Methode: Richtlijn test OECD 473
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: Intraperitoneale injectie
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief

2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol:

Genotoxiciteit in vitro : Testtype: Test op mutaties van de genen van cellen van zoogdieren in vitro
Resultaat: negatief

Genotoxiciteit in vivo : Testtype: Test microkern erytrocyt zoogdier (cytogenische proef in vivo)
Soort: Muis
Methode van applicatie: inhalatie (stofdeeltjes/nevel/rook)
Methode: Richtlijn test OECD 474
Resultaat: negatief

Kankerverwekkendheid

Niet geassocieerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:**(R)-p-mentha-1,8-dieen:**

Soort: Muis
Methode van applicatie: Inslikken
Blootstellingstijd: 103 weken
Resultaat: negatief

2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol:

Soort: Rat
Methode van applicatie: Inslikken
Blootstellingstijd: 104 w
Resultaat: negatief

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

Giftigheid voor de voortplanting

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:

D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Methode: Richtlijn test OECD 421
 Resultaat: negatief
 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Methode: Richtlijn test OECD 414
 Resultaat: negatief
 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Test screening giftigheid voor voortplanting/ontwikkeling
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Methode: Richtlijn test OECD 421
 Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Methode: Richtlijn test OECD 414
 Resultaat: negatief

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Effecten op de vruchtbaarheid : Testtype: Onderzoek naar giftigheid voor reproductie (één generatie)
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Resultaat: negatief

Effecten op de ontwikkeling van de foetus : Testtype: Embryonale en foetale ontwikkeling
 Soort: Rat
 Methode van applicatie: Inslikken
 Resultaat: negatief

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

STOT bij eenmalige blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:**2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:**

Beoordeling: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

STOT bij herhaalde blootstelling

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Toxiciteit bij herhaalde toediening**Bestanddelen:****D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Soort: Rat

NOAEL: 100 mg/kg

Methode van applicatie: Inslikken

Blootstellingstijd: 90 dagen

Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, B.26.

Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Soort: Rat

NOAEL: 600 mg/kg

Methode van applicatie: Inslikken

Blootstellingstijd: 13 Weken

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Soort: Rat

NOAEL: 1.000 mg/kg

Methode van applicatie: Inslikken

Blootstellingstijd: 90 dagen

Methode: Richtlijn 67/548/EEG, Bijlage V, B.26.

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Soort: Rat

NOAEL: < 20 mg/kg

LOAEL: 20 mg/kg

Methode van applicatie: Inslikken

Blootstellingstijd: 13 Weken

Aspiratiesgiftigheid

Niet geclassificeerd op grond van beschikbare informatie.

Bestanddelen:**(R)-p-mentha-1,8-dieen:**

Van de stof of het mengsel is bekend dat het aspiratie-toxiciteit veroorzaakt of het moet worden beschouwd als de veroorzaker van menselijk aspiratie gevaar.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Bestanddelen:

D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Danio rerio (zebravis)): 126 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): > 100 mg/l Blootstellingstijd: 48 h Methode: OECD testrichtlijn 202
Toxiciteit voor algen	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 27,22 mg/l Blootstellingstijd: 72 h
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC50 (Pseudomonas putida): > 560 mg/l Blootstellingstijd: 6 h
Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)	: NOEC: 1,8 mg/l Blootstellingstijd: 28 d Soort: Danio rerio (zebravis) Methode: OECD testrichtlijn 204 Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	: EC10: 1,76 mg/l Blootstellingstijd: 21 d Soort: Daphnia (Watervlieg) Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Pimephales promelas (Amerikaanse dikkopling)): 0,72 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 0,36 mg/l Blootstellingstijd: 48 h
Toxiciteit voor algen	: ErC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 150 mg/l Blootstellingstijd: 72 h Proefstof: Voor water aangepaste fractie Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen
M-factor (Acute aquatische)	: 1

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

toxiciteit)

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Danio rerio (zebravis)): 2,95 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 7 mg/l Blootstellingstijd: 48 h
Toxiciteit voor algen	: EC50 (Desmodesmus subspicatus (groene algen)): 12,5 mg/l Blootstellingstijd: 72 h
Toxiciteit voor micro-organismen	: EC0 (Pseudomonas putida): 5.000 mg/l Blootstellingstijd: 16 h Methode: DIN 38 412 Part 8
Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)	: NOEC: 1,8 mg/l Blootstellingstijd: 28 d Soort: Danio rerio (zebravis) Methode: OECD testrichtlijn 204
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren (Chronische toxiciteit)	: EC10: 1,76 mg/l Blootstellingstijd: 21 d Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

2-Broom-2-nitropropaan-1,3-diol:

Toxiciteit voor vissen	: LC50 (Lepomis macrochirus (Zonnebaars)): 35,7 mg/l Blootstellingstijd: 96 h
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: EC50 (Daphnia magna (grote watervlo)): 1,4 mg/l Blootstellingstijd: 48 h
Toxiciteit voor algen	: EC50 (Anabaena flos-aquae (Wilde blauwgroene alg)): 0,068 mg/l Blootstellingstijd: 72 h NOEC (Anabaena flos-aquae (Wilde blauwgroene alg)): 0,025 mg/l Blootstellingstijd: 72 h
M-factor (Acute aquatische toxiciteit)	: 10
Toxiciteit voor vissen (Chronische toxiciteit)	: NOEC: 21,5 mg/l Blootstellingstijd: 49 d Soort: Oncorhynchus mykiss (regenboogforel) Methode: OECD testrichtlijn 210
Toxiciteit voor dafnia's en andere ongewervelde waterdieren	: NOEC: 0,06 mg/l Blootstellingstijd: 21 d

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

dieren (Chronische toxiciteit)

Soort: Daphnia magna (grote watervlo)

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid**Bestanddelen:****D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 100 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301E

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 80 %
Blootstellingstijd: 28 d
Opmerkingen: Gebaseerd op gegevens van soortgelijke materialen

Glucopyranose, oligomere glycosiden met C10-16 ketens:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 88 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: Richtlijn test OECD 301D

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Biologische afbreekbaarheid : Resultaat: Gemakkelijk biologisch afbreekbaar.
Biodegradatie: 70 - 80 %
Blootstellingstijd: 28 d
Methode: OECD-testrichtlijn 301 B

12.3 Bioaccumulatie**Bestanddelen:****D-Glucopyranose, oligomere, C8-10 glycosiden:**

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 1,72

(R)-p-mentha-1,8-dieen:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 4,38

2-Broom-2-nitropropan-1,3-diol:

Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water : log Pow: 0,22

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

12.4 Mobiliteit in de bodem

Geen gegevens beschikbaar

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Niet relevant

12.6 Andere schadelijke effecten

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Afvalverwerkingsmethoden

- | | | |
|---------------------------|---|---|
| Product | : | Verwijderen volgens plaatselijke voorschriften.
Volgens de Europese afvalstoffenlijst zijn afvalcodes niet productspecifiek, maar toepassingsspecifiek.
Afvalcodes moeten worden toegekend door de gebruiker, bij voorkeur in overleg met de afvalverwerkende autoriteiten. |
| Verontreinigde verpakking | : | Lege containers moeten worden afgevoerd naar een erkende afvalverwerkingscentrale voor hergebruik of verwijdering.
Verwijder als een ongebruikt product, indien niet anders gespecificeerd. |
| Afvalnummer: | : | De volgende afvalcodes zijn slechts suggesties:

gebruikt product
200000, STEDELIJK AFVAL (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) met inbegrip van gescheiden ingezamelde fracties

ongebruikt product
200000, STEDELIJK AFVAL (Huishoudelijk afval en soortgelijk bedrijfsafval, industrieel afval en afval van instellingen) met inbegrip van gescheiden ingezamelde fracties

ongereinigde verpakkingen
150106, gemengde verpakking |

RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

14.1 VN-nummer

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.3 Transportgevaarklasse(n)

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie 4.2	Herzieningsdatum: 16.03.2017	Veiligheidsinformatiebladnummer: 802890-00005	Datum laatste uitgave: 28.10.2016 Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013
---------------	---------------------------------	--	--

14.4 Verpakkingsgroep

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.5 Milieugevaren

Niet gereguleerd als gevaarlijke stof

14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

Niet van toepassing

14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij Marpol en de IBC-code

Opmerkingen : Niet van toepassing voor product, zoals geleverd.

RUBRIEK 15: Regelgeving**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**

REACH - Beperkingen op de vervaardiging, het in de handel brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, preparaten en voorwerpen (Bijlage XVII) : Niet van toepassing

REACH - Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen voor autorisatie (Artikel 59). : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 1005/2009 betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EG) Nr. 850/2004 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen : Niet van toepassing

Verordening (EG) nr. 649/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de in- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen : Niet van toepassing

Seveso III: Richtlijn 2012/18/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken.
Niet van toepassingVluchtige organische verbindingen : Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging)
Vluchtige organische stoffen (VOS)-gehalte: 1,80 %, 17 g/l
Opmerkingen: VOS-gehalte zonder water

Andere verordeningen:

Houd rekening met richtlijn 94/33/EC betreffende de bescherming van jongeren op het werk of striktere nationale wetgeving, indien van toepassing.

15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling

Er is geen evaluatie over chemische veiligheid uitgevoerd.

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 28.10.2016
4.2	16.03.2017	802890-00005	Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

RUBRIEK 16: Overige informatie**Volledige tekst van de H-verklaringen**

H226	: Ontvlambare vloeistof en damp.
H301	: Giftig bij inslikken.
H304	: Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.
H312	: Schadelijk bij contact met de huid.
H315	: Veroorzaakt huidirritatie.
H317	: Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H318	: Veroorzaakt ernstig oogletsel.
H331	: Giftig bij inademing.
H335	: Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
H400	: Zeer giftig voor in het water levende organismen.
H410	: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
H411	: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Volledige tekst van andere afkortingen

Acute Tox.	: Acute toxiciteit
Aquatic Acute	: Acute aquatische toxiciteit
Aquatic Chronic	: Chronische aquatische toxiciteit
Asp. Tox.	: Gevaar bij inademing
Eye Dam.	: Ernstig oogletsel
Flam. Liq.	: Ontvlambare vloeistoffen
Skin Irrit.	: Huidcorrosie/-irritatie
Skin Sens.	: Huidsensibilisering
STOT SE	: Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling

ADN - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren; ADR - Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR-overeenkomst); AICS - Werkplek Environmental blootstellingslimiet; ASTM - Amerikaanse Vereniging voor het testen van materialen; bw - Lichaamsgewicht; CLP - Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking; Verordening (EG) nr 1272/2008; CMR - Carcinogeen, mutageen of giftig voor de voortplanting; DIN - Standaard of het Duitse instituut voor standaardisatie; DSL - Lijst met binnenshuis gebruikte stoffen (Canada); ECHA - Europees Agentschap voor Chemische Stoffen; EC-Number - EINECS nummer; ECx - Concentratie verbonden met x% respons; ELx - Laadcapaciteit verbonden met x% respons; EmS - Noodschema; ENCS - Bestaande en nieuwe chemische stoffen (Japan); ErCx - Concentratie verbonden met x% groei respons; GHS - Globaal geharmoniseerd systeem; GLP - Goede laboratoriumspraktijk; IARC - Internationaal agentschap voor onderzoek naar kanker; IATA - Vereniging voor internationaal luchtvervoer; IBC - Internationale IMO-code voor de bouw en de uitrusting van schepen die gevaarlijke chemicaliën in bulk vervoeren; IC50 - Half-maximale remmende concentratie; ICAO - Internationale Burgerluchtvaartorganisatie; IECSC - Inventarislijst van bestaande chemische stoffen in China; IMDG - Internationale maritieme gevaarlijke goederen; IMO - Internationale maritieme organisatie; ISHL - Industriële Veiligheids- en Gezondheidswet (Japan); ISO - Internationale organisatie voor standaardisering; KECI - Koreaanse inventarislijst van bestaande chemicaliën; LC50 - Dodelijke concentratie voor 50% van een testpopulatie; LD50 - Dodelijke dosis voor 50% van een testpopulatie (letale-dosismediaan); MARPOL - Internationale conventie voor de preventie van vervuiling door schepen; n.o.s. - Niet op andere wijze gespecificeerd; NO(A)EC - Geen waarneembaar (negatief) effect op concentra-

UNIV. REINIGINGSDOEKJES 90 STUKS

Versie	Herzieningsdatum:	Veiligheidsinformatiebladnummer:	Datum laatste uitgave: 28.10.2016
4.2	16.03.2017	802890-00005	Datum van eerste uitgifte: 15.01.2013

tie; NO(A)EL - Geen waarneembaar (negatief) effect op Level; NOELR - Geen waarneembaar effect op laadcapaciteit; NZIoC - Nieuw-Zeelandse inventarislijst van chemicaliën; OECD - Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling OESO; OPPTS - Bureau voor chemische veiligheid en vervuilingpreventie; PBT - Moeilijk afbreekbare, bioaccumulatieve en toxische stof; PICCS - Philippijnse inventarislijst van chemicaliën en chemische stoffen; (Q)SAR - (Kwantitatieve) structuur-activiteitsrelaties; REACH - Verordening (EG) nr 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH); RID - Reglement betreffende het internationale spoorwegvervoer van gevaarlijke goederen (RID); SADT - Zelfversnellende ontledingstemperatuur; SDS - Veiligheidsinformatieblad; TCSI - Taiwanese inventarislijst van chemische stoffen; TRGS - Technisch voorschrift over gevaarlijke stoffen; TSCA - Wet inzake het beheersen van toxische stoffen (VS); UN - Verenigde Naties; vPvB - Zeer moeilijk afbreekbaar en zeer bioaccumulatief

Nadere informatie

Bronnen van de basisinformatie aan de hand waarvan het veiligheidsinformatieblad is samengesteld : Interne technische gegevens, gegevens van SDS'en van grondstoffen, zoekresultaten van het portal eChem van de OECD en het Europese bureau voor chemische stoffen <http://echa.europa.eu/>

Classificatie van het preparaat:

Eye Dam. 1	H318
Skin Sens. 1	H317
Aquatic Chronic 3	H412

Classificatieprocedure:

Calculatiemethode
Calculatiemethode
Calculatiemethode

Items in welke wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van de vorige versie, worden gemarkeerd in het hoofddeel van dit document door twee verticale lijnen.

De informatie die in dit blad met veiligheidsgegevens (SDS – Safety Data Sheet) wordt vermeld, is juist naar ons beste weten, onze beste informatie en naar ons beste geloof op de datum van de publicatie ervan. De informatie is alleen als richtlijn gemaakt voor het veilig werken met, het gebruik van, de verwerking, de opslag, het transport, het wegdoen en het vrijgeven van het materiaal en men dient deze niet te beschouwen als een garantie of kwaliteitsspecificatie van welke soort dan ook. De verschafte informatie heeft alleen betrekking op het specifieke materiaal dat bepaald werd aan de bovenkant van dit blad met veiligheidsgegevens (SDS) en is mogelijk niet geldig, als het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in combinatie gebruikt wordt met andere materialen of in een bepaald proces, tenzij dit in de tekst ook vermeld wordt. Gebruikers van materiaal dienen de informatie en aanbevelingen in de specifieke context van hun bedoelde manier van werken met het product, het gebruik, de verwerking en de opslag te beoordelen, waaronder ook een beoordeling van het materiaal van het blad met veiligheidsgegevens (SDS) in het eindproduct van de gebruiker, indien dit relevant is.

NL / NL